## Последовательность событий при работе фреймворка Kohana

Включение буфферизации Bootstrap.php вывода, автозагрузки классов, установка Устанавливаются некоторые константы обработчиков исключений, назначение обработчиков Подгружаются классы utf8, Event u Kohana маршрутизации и системных сообщений, Kohana::setup() загрузка хуков Kohana\_Loading Environment\_Setup Включение буфферизации Добавление callback'ов для событий routing, execute, 404, shutdown Событие не используется системой, но может быть Подключаются хуки вадействовано приложением или модулями для дополнительных настроек Определение URI И его system.ready компонентов, поиск контроллера System\_Initialization system.routing Введенный URL Router::find\_uri() проанализирован, но еще можно что-то изменить Router::setup() Создание контроллера и system.post\_routing выполнение определенного по URI метода контроллера system.execute Имя контроллера известно, но он еще не создан Kohana::instance() Controller\_Setup Total\_Execution system.pre\_controller Создание вычисленного Router'ом Контроллер создан, но его метод еще не выполнялся контроллера system.post\_controller\_constructor Сообщение о завершении Controller\_Execution работы контроллера Выполнение метода контроллера system.post\_controller Сигнал к завершению работы фреймворка Событие перед отправкой system.shutdown заголовков, куки и сессия еще доступны для записи Kohana::shutdown() Событие можно использовать Очистка буфера вывода для вывода дополнительной system.send\_headers информации или сбора статистики Session::write\_close() Доп. события system.display system.404 \*Profiler::render() Страница не найдена \*Expires::prevent\_output() system.redirect Перед отправкой заголовков Kohana::render() в хэлпере url::redirect() system.log Сформирован текст

лога в Kohana::log()